

GU-CI-AP12616F
12MP FIX dWDR IR MIK LS

6768090

GRUNDIG



- GRUNDIG Smart Serie
- Fix-Objektiv 180°
- 1/2,6" 12 MP CMOS
- IR-Strahler bis zu 10 m
- aktive Abschreckung (optisch/akustisch)
- Mikrofon & Lautsprecher
- Wetterschutz (IP66)



TECHNISCHES DATENBLATT

Speichermedium	Steckplatz für Micro SD, SDHC, SDXC von 32 bis zu 256 GB
Verschlusszeiten	1/5 - 1/20.000 Sek.
Alarm-Ausgänge	0
Alarm-Eingänge	0
Betriebstemperatur	-35 °C bis +60 °C
Leistungsaufnahme	max. 9,5 W
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Integration	ONVIF (Profile S, G, T, M), ISAPI
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, PPPoE, SNMP
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Bildraten	Hauptstream 15 Bps (4000 x 3000) 25 Bps (3000 x 3000, 2560 x 2560, 2160 x 2160, 1520 x 1520), Substream 15 Bps (1280 x 960, 640 x 480) 25 Bps (1080 x 1080, 720 x 720, 480 x 480)
Mikrofon	integriert
Lautsprecher	integriert
Gegenlichtkompensation	BLC, dWDR, HLC
Lichtempfindlichkeit	0.01 Lux @ F1.6 (AGC ON)
IR-Beleuchtung	Bis zu 10 m
Tag/Nacht Funktion	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Öffnungswinkel Video	180° (H)
Objektiv	1,6 mm, F2.0
Aufnahmesensor	1/2,3" progressive Scan CMOS
Auflösung	12MP (4000 x 3000 px)
Abmessungen	120 x 55 mm (D x H)
Typ	IR Panorama Kamera (IP)
Gewicht	0,400 kg
Privatzonenmaskierung	Bis 4 Vierecke
Videoanalyse (IVS)	
DORI Beobachten	20,6 m
Video-Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Zertifikate	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor

GU-CI-AP12616F

12MP FIX dWDR IR MIK LS

6768090

Bewegungserkennung	unterstützt
Bitrate	256 K Bps bis zu 16 M Bps
Montage	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Rauschunterdrückung	3D NR
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Audioerkennung	kann ungewöhnliche Geräusche erkennen: bellende Hunde, Babygeschrei, Schüsse, plötzliche Geräuschzunahme und -abnahme
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, drei Datenströme, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, IPAdressenfilter
DORI Identifizieren	5,2 m
DORI Erkennen	10,3 m
DORI Entdecken	51,6 m

Die GRUNDIG GU-CI-AP12616F ist eine IP-Kugel-Kamera mit einer 180° Panoramaansicht. Die Alarmfunktionalität mit akustisch/optischem Alarm (rotes und blaues Licht) kann der Abschreckung von Eindringlingen dienen. Natürlich verfügt die Kamera auch über KI-unterstützte IVS-Funktionen. Der 1/2,3" CMOS Sensor liefern gesamt eine max. Auflösung von bis zu 4000 x 3000 px bei max. 15 bps. Die Kamera ist ausgestattet mit einem 1,6mm Objektiv. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Neben der gewohnten Zuverlässigkeit bietet die SMART-Produktlinie von GRUNDIG Security zahlreiche Bildanalysefunktionen, unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI). Nutzen Sie beispielsweise die LPR-Funktion, um Nummernschilder zu erkennen, oder die Gesichtserkennung, um Personen zu identifizieren. Oder reduzieren Sie die Anzahl von Fehlalarmen, indem Sie Objekte als 'Fahrzeug', 'Person' oder 'Anderes' klassifizieren. Die SMART-Kameras von GRUNDIG Security sind in der Lage, Personen in Menschenmengen zu erkennen, die Anzahl der Köpfe zu zählen und die Länge von Warteschlangen, z. B. im Kassenbereich zu bestimmen. Dadurch helfen sie Ihnen, Ihre Ressourcen optimal einzusetzen. Sie informieren Sie auch, wenn unbefugte Personen vordefinierte Linien überschreiten oder bestimmte Bereiche betreten.

NDAA ist die Abkürzung für den National Defense Authorization Act. Der John S. McCain National Defense Authorization Act (NDAA) für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 13. August 2018 unterzeichnet und ist ab August 2020 in Kraft getreten. Das Gesetz, insbesondere Abschnitt 889, verbietet Bundesbehörden, ihren Auftragnehmern und Empfängern von Zuschüssen oder Darlehen, die Beschaffung oder Verwendung von "Telekommunikations- und Videoüberwachungsgeräten oder -dienstleistungen" von bestimmten chinesischen Unternehmen als "wesentliche oder wesentliche Komponente eines Systems oder als kritische Technologie als Teil eines Systems". Die Produktlinie SMART von GRUNDIG Security entspricht den Anforderungen dieses Gesetzes.

Zugriff über Netzwerk/Internet: GVMS (Windows-PC), GSVM (App für Android und iPhone)

GU-CI-AP12616F

12MP FIX dWDR IR MIK LS

6768090

Montageoptionen:

